



GORREUX

PROGRAMME DE VENTES ONZE GAMMA

Rue de l'Ourchet, 7
B - 5030 BEUZET - GEMBLOUX (Belgium)

Tel. +32 (0)81 - 56 71 91

Fax +32 (0)81 - 56 77 91


e-mail : infog@gorreux.be

www.gorreux.be
























NLM

POSITIONNEMENTS ET CENTRAGE
POSITIONERINGEN EN CENTRERING




Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

			
	NLM 316	NLM 342	NLM 360
			
NLM 302-303	NLM 318	NLM 346	NLM 361
			
NLM 304 - 305	NLM 324	NLM 348	NLM 362
			
NLM 306	NLM 326	NLM 350	NLM 363
			
NLM 308	NLM 328	NLM 352	NLM 364
			
NLM 312-313	NLM 332	NLM 354	NLM 365
			
NLM 314-315	NLM 340	NLM 355	NLM 366


NLM 302-303

POUSOIRS A RESSORT
VEERDRUKBOUTEN

GORREUX



FORME - VORM 1



FORME - VORM 2

CODE	CODE	NLM	NLM	FORME	D	L	C	D1	L1	ΔA
ACIER	INOX	ACIER	INOX	VORM						
STAAL	RVS	STAAL	RVS							
5302030000	5303030000	302 030	303 030	1	M3	7,5	1	2	6	0,3
5302040000	5303040000	302 040	303 040	1	M4	9,8	1	3	8	0,6
5302050000	5303050000	302 050	303 050	1	M5	13	1	3,0	11	0,9
5302060000	5303060000	302 060	303 060	1	M6	15,0	1,0	4	13	1,5
5302080000	5303080000	302 080	303 080	1	M8	18	2	5,0	14	3,5
5302100000	5303100000	302 100	303 100	1	M10	21,0	2,0	6,0	15	7,0
5302101000	-	302 101	-	2	M10	22	3	5,0	15	7,0
5302120000	5303120000	302 120	303 120	1	M12	25	3	8,0	18	10,0
5302160000	5303160000	302 160	303 160	1	M16	28	4	10,0	20	24,0
5302161000	-	302 161	-	2	M16	29	5	9,0	20	24,0
5302200000	5303200000	302 200	303 200	1	M20	35	5	12,0	24	43,0
5302240000	5303240000	302240	303240	1	M24	40	6	15,0	29	70,0


MAT : NLM 302 = XC 38 BRUNI - GEBRUIND

NLM 303 = INOX - RVS

NLM 304-305

POUSOIRS A RESSORT 6 PANS CREUX
VEERDRUKBOUTEN BINNENZESKANT

GORREUX



MAT : CORPS XC 38 BRUNI
HUIS XC 38 GEBRUIND

TOUCHE: NLM 304 XC 10 CEMENTE
TREMPE BRUNI



TOETS: NLM 304 XC 10
GECEMENTEERD
GEHARD GEBRUIND
NLM 305 DELRIN

CODE	CODE	NLM	NLM	D	L	C	D1	L1	E	SP	ΔA
5304030000	-	304 030	-	M3	13,0	1,0	1,0	12	0	1	0,4
5304040000	5305040000	304 040	305 040	M4	17	1,5	1,5	15	1	1	0,8
5304050000	5305050000	304 050	305 050	M5	20	2,3	2,4	18	1	2	1,3
5304060000	5305060000	304 060	305 060	M6	23	2,5	2,7	20	1	2,0	2,5
5304080000	5305080000	304 080	305 080	M8	25,0	3,0	3,5	22	2	3	5,0
5304100000	5305100000	304 100	305 100	M10	25,0	3,0	4,0	22	2	3,0	9,0
5304120000	5305120000	304 120	305 120	M12	32,0	4,0	6,0	28	3	4,0	16,0
5304160000	5305160000	304 160	305 160	M16	37,0	5,0	7,5	32	3	5,0	35,0
5304200000	-	304 200	-	M20	47,0	7,0	10,0	40	4	6,0	65,0
5304240000	-	304 240	-	M24	62,0	10,0	12,0	52	4	8,0	120,0

NLM 306

EJECTEUR
UITWERPER

GORREUX




CODE	NLM	ΔA
5306010000	306 01	14


MAT : CORPS XC 38 BRUNI


TOUCHE XC 10 CEMENTE TREMPÉ BRUNI


HUIS XC 38 GEBRUIND

TOETS XC 10 GECEMENTEERD GEHARD GEBRUIND

NLM 308	BUTEE EXCENTREE EXCENTRISCHE AANSLAG	GORREUX																																																																		
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>D</th><th>H</th><th>D1</th><th>D2</th><th>H1</th><th>B</th><th>A</th><th>D3</th><th>ΔA/A</th></tr><tr><td>5308050000</td><td>308 050</td><td>16</td><td>10</td><td>5,3</td><td>9</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>12</td></tr><tr><td>5308060000</td><td>308 060</td><td>20</td><td>12</td><td>6,5</td><td>11</td><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td><td>23</td></tr><tr><td>5308080000</td><td>308 080</td><td>25</td><td>16</td><td>8,5</td><td>14</td><td>9</td><td>4</td><td>8</td><td>4</td><td>48</td></tr><tr><td>5308100000</td><td>308 100</td><td>32</td><td>20</td><td>11</td><td>17</td><td>11</td><td>5</td><td>10</td><td>4</td><td>100</td></tr><tr><td>5308120000</td><td>308 120</td><td>36</td><td>25</td><td>13,0</td><td>20</td><td>13</td><td>6</td><td>12</td><td>4</td><td>156</td></tr></table>	CODE	NLM	D	H	D1	D2	H1	B	A	D3	ΔA/A	5308050000	308 050	16	10	5,3	9	6	2	5	2	12	5308060000	308 060	20	12	6,5	11	7	3	6	2	23	5308080000	308 080	25	16	8,5	14	9	4	8	4	48	5308100000	308 100	32	20	11	17	11	5	10	4	100	5308120000	308 120	36	25	13,0	20	13	6	12	4	156	
CODE	NLM	D	H	D1	D2	H1	B	A	D3	ΔA/A																																																										
5308050000	308 050	16	10	5,3	9	6	2	5	2	12																																																										
5308060000	308 060	20	12	6,5	11	7	3	6	2	23																																																										
5308080000	308 080	25	16	8,5	14	9	4	8	4	48																																																										
5308100000	308 100	32	20	11	17	11	5	10	4	100																																																										
5308120000	308 120	36	25	13,0	20	13	6	12	4	156																																																										
	MAT : 100 C6 BRUNI - GEBRUIND																																																																			

NLM 312-313	CIMBLOT CYLINDRIQUE CILINDERVORMIGE CIMBLOT	GORREUX																																																																																																				
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>D1</th><th>CODE</th><th>NLM</th><th>D p6</th><th>H1</th><th>D1 g6</th><th>H</th><th>ΔA/A</th></tr><tr><td>5313050000</td><td>313 050</td><td>8,5</td><td>5312050000</td><td>312 050</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>5313070000</td><td>313 070</td><td>11</td><td>5312070000</td><td>312 070</td><td>7</td><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>5313080000</td><td>313 080</td><td>13</td><td>5312080000</td><td>312 080</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>5313081000</td><td>313 081</td><td>15</td><td>5312081000</td><td>312 081</td><td>8</td><td>10</td><td>14</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>5313090000</td><td>313 090</td><td>17</td><td>5312090000</td><td>312 090</td><td>9</td><td>12</td><td>16</td><td>8</td><td>20</td></tr><tr><td>5313120000</td><td>313 120</td><td>19</td><td>5312120000</td><td>312 120</td><td>12</td><td>12</td><td>18</td><td>8</td><td>28</td></tr><tr><td>5313121000</td><td>313 121</td><td>21</td><td>5312121000</td><td>312 121</td><td>12</td><td>14</td><td>20</td><td>8</td><td>34</td></tr><tr><td>5313140000</td><td>313 140</td><td>23</td><td>5312140000</td><td>312 140</td><td>14</td><td>14</td><td>22</td><td>8</td><td>38</td></tr><tr><td>5313160000</td><td>313 160</td><td>26</td><td>5312160000</td><td>312 160</td><td>16</td><td>16</td><td>25</td><td>8</td><td>44</td></tr></table>	CODE	NLM	D1	CODE	NLM	D p6	H1	D1 g6	H	ΔA/A	5313050000	313 050	8,5	5312050000	312 050	5	8	8	8	5	5313070000	313 070	11	5312070000	312 070	7	8	10	8	10	5313080000	313 080	13	5312080000	312 080	8	10	12	8	12	5313081000	313 081	15	5312081000	312 081	8	10	14	8	15	5313090000	313 090	17	5312090000	312 090	9	12	16	8	20	5313120000	313 120	19	5312120000	312 120	12	12	18	8	28	5313121000	313 121	21	5312121000	312 121	12	14	20	8	34	5313140000	313 140	23	5312140000	312 140	14	14	22	8	38	5313160000	313 160	26	5312160000	312 160	16	16	25	8	44	
CODE	NLM	D1	CODE	NLM	D p6	H1	D1 g6	H	ΔA/A																																																																																													
5313050000	313 050	8,5	5312050000	312 050	5	8	8	8	5																																																																																													
5313070000	313 070	11	5312070000	312 070	7	8	10	8	10																																																																																													
5313080000	313 080	13	5312080000	312 080	8	10	12	8	12																																																																																													
5313081000	313 081	15	5312081000	312 081	8	10	14	8	15																																																																																													
5313090000	313 090	17	5312090000	312 090	9	12	16	8	20																																																																																													
5313120000	313 120	19	5312120000	312 120	12	12	18	8	28																																																																																													
5313121000	313 121	21	5312121000	312 121	12	14	20	8	34																																																																																													
5313140000	313 140	23	5312140000	312 140	14	14	22	8	38																																																																																													
5313160000	313 160	26	5312160000	312 160	16	16	25	8	44																																																																																													
	MAT : 90 MC 5 TREMPÉ - GEHARD																																																																																																					

NLM 314-315	CIMBLOT DEGAGE VRIJE CIMBLOT	GORREUX																																																																																																														
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>D1</th><th>CODE</th><th>NLM</th><th>D p6</th><th>H1</th><th>D1 g6</th><th>H</th><th>E</th><th>ΔA/A</th></tr><tr><td>5315050000</td><td>315 050</td><td>8,5</td><td>5314050000</td><td>314 050</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>2,0</td><td>4</td></tr><tr><td>5315070000</td><td>315 070</td><td>11</td><td>5314070000</td><td>314 070</td><td>7</td><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td>3,0</td><td>6</td></tr><tr><td>5315080000</td><td>315 080</td><td>13</td><td>5314080000</td><td>314 080</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>8</td><td>3,0</td><td>10</td></tr><tr><td>5315081000</td><td>315 081</td><td>15</td><td>5314081000</td><td>314 081</td><td>8</td><td>10</td><td>14</td><td>8</td><td>3,5</td><td>11</td></tr><tr><td>5315090000</td><td>315 090</td><td>17</td><td>5314090000</td><td>314 090</td><td>9</td><td>12</td><td>16</td><td>8</td><td>4,0</td><td>15</td></tr><tr><td>5315120000</td><td>315 120</td><td>19</td><td>5314120000</td><td>314 120</td><td>12</td><td>12</td><td>18</td><td>8</td><td>4,5</td><td>21</td></tr><tr><td>5315121000</td><td>315 121</td><td>21</td><td>5314121000</td><td>314 121</td><td>12</td><td>14</td><td>20</td><td>8</td><td>5,0</td><td>25</td></tr><tr><td>5315140000</td><td>315 140</td><td>23</td><td>5314140000</td><td>314 140</td><td>14</td><td>14</td><td>22</td><td>8</td><td>5,6</td><td>28</td></tr><tr><td>5315160000</td><td>315 160</td><td>26</td><td>5314160000</td><td>314 160</td><td>16</td><td>16</td><td>25</td><td>8</td><td>6,0</td><td>34</td></tr></table>	CODE	NLM	D1	CODE	NLM	D p6	H1	D1 g6	H	E	ΔA/A	5315050000	315 050	8,5	5314050000	314 050	5	8	8	8	2,0	4	5315070000	315 070	11	5314070000	314 070	7	8	10	8	3,0	6	5315080000	315 080	13	5314080000	314 080	8	10	12	8	3,0	10	5315081000	315 081	15	5314081000	314 081	8	10	14	8	3,5	11	5315090000	315 090	17	5314090000	314 090	9	12	16	8	4,0	15	5315120000	315 120	19	5314120000	314 120	12	12	18	8	4,5	21	5315121000	315 121	21	5314121000	314 121	12	14	20	8	5,0	25	5315140000	315 140	23	5314140000	314 140	14	14	22	8	5,6	28	5315160000	315 160	26	5314160000	314 160	16	16	25	8	6,0	34	
CODE	NLM	D1	CODE	NLM	D p6	H1	D1 g6	H	E	ΔA/A																																																																																																						
5315050000	315 050	8,5	5314050000	314 050	5	8	8	8	2,0	4																																																																																																						
5315070000	315 070	11	5314070000	314 070	7	8	10	8	3,0	6																																																																																																						
5315080000	315 080	13	5314080000	314 080	8	10	12	8	3,0	10																																																																																																						
5315081000	315 081	15	5314081000	314 081	8	10	14	8	3,5	11																																																																																																						
5315090000	315 090	17	5314090000	314 090	9	12	16	8	4,0	15																																																																																																						
5315120000	315 120	19	5314120000	314 120	12	12	18	8	4,5	21																																																																																																						
5315121000	315 121	21	5314121000	314 121	12	14	20	8	5,0	25																																																																																																						
5315140000	315 140	23	5314140000	314 140	14	14	22	8	5,6	28																																																																																																						
5315160000	315 160	26	5314160000	314 160	16	16	25	8	6,0	34																																																																																																						
	MAT : 90 MC 5 TREMPÉ - GEHARD																																																																																																															



NLM 316	VE DE CENTRAGE CENTREER-V	GORREUX																																																								
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>L</th><th>L1</th><th>E</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>H1</th><th>E1</th><th>L2</th><th>L3</th><th>D1</th><th>ΔA/A</th></tr><tr><td>5316010000</td><td>316 010</td><td>40</td><td>30</td><td>10</td><td>20</td><td>8</td><td>7</td><td>16</td><td>6</td><td>20,0</td><td>32</td><td>38</td><td>55</td></tr><tr><td>5316020000</td><td>316 020</td><td>50</td><td>40</td><td>12</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td><td>20</td><td>8</td><td>25,0</td><td>40</td><td>46</td><td>100</td></tr><tr><td>5316030000</td><td>316 030</td><td>63</td><td>50</td><td>16</td><td>32</td><td>16</td><td>11</td><td>25</td><td>10</td><td>32</td><td>50</td><td>58</td><td>162</td></tr></table>	CODE	NLM	L	L1	E	A	B	D	H1	E1	L2	L3	D1	ΔA/A	5316010000	316 010	40	30	10	20	8	7	16	6	20,0	32	38	55	5316020000	316 020	50	40	12	25	12	9	20	8	25,0	40	46	100	5316030000	316 030	63	50	16	32	16	11	25	10	32	50	58	162	
CODE	NLM	L	L1	E	A	B	D	H1	E1	L2	L3	D1	ΔA/A																																													
5316010000	316 010	40	30	10	20	8	7	16	6	20,0	32	38	55																																													
5316020000	316 020	50	40	12	25	12	9	20	8	25,0	40	46	100																																													
5316030000	316 030	63	50	16	32	16	11	25	10	32	50	58	162																																													
	MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND																																																									

497

NLM 318

VE DE CENTRAGE COULISSANT
SCHUIVENDE CENTREER-V

GORREUX






CODE	NLM	L	L1	E	D h12	H	D2	H2	L4	H1	E1	L2	L3	D1	Δ
5318010000	318 010	40	30	10	4,6	4,2	1,5	1,8	4,9	16	6	20,0	32	38	60
5318020000	318 020	50	40	12	6,1	5,0	1,5	2,0	6,7	20	8	25,0	40	46	110
5318030000	318 030	63	50	16	8,1	7,0	2,0	2,7	8,7	25	10	31,5	50	58	172

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND


NLM 324

LARDONS PERCES ETAGES
VASTE GELEIDINGSBLOKKEN

GORREUX



MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND




CODE	NLM	L	L1	Δ
5324120200	324 12 020	20	12	14
5324120022	324 12 022	22	12	15
5324120030	324 12 030	30	12	20
5324140200	324 14 020	20	14	16
5324140022	324 14 022	22	14	18
5324140030	324 14 030	30	14	24
5324160200	324 16 020	20	16	18
5324160022	324 16 022	22	16	20
5324160030	324 16 030	30	16	28
5324180200	324 18 020	20	18	22
5324180022	324 18 022	22	18	24
5324180030	324 18 030	30	18	34
5324220200	324 22 020	20	22	30
5324220022	324 22 022	22	22	35
5324220030	324 22 030	30	22	46

NLM 326

LARDON LIBRE BAS
LAAG VRIJ GELEIDINGSBLOK

GORREUX



CODE	NLM	L	H	E h6	H1	A h6	Δ
5326100000	326 100	20	12	12	3,6	10	20
5326120000	326 120	32	14	20	5,5	12	50
5326140000	326 140	32	14	20	5,5	14	55
5326160000	326 160	32	14	20	5,5	16	60
5326180000	326 180	32	14	20	5,5	18	65



MAT : XC 10 CEMENTE TREMPTE BRUNI
XC 10 GECEMENTEERD GEHARD GEBRUIND

NLM 328

LARDON LIBRE HAUT

HOOG VRIJ GELEIDINGSBLOCK

GORREUX



CODE	NLM	L	H	E h6	H1	H2	A h6	A _A
5328120000	328 120	20	28,6	12	5,5	9	12	45
5328200000	328 200	32	45,5	20	7,0	16	20	200
5328220000	328 220	40	50,5	22	7,0	18	20	290

MAT : XC 10 CEMENTE TREMPE BRUNI
XC 10 GECEMENTEERD GEHARD GEBRUIND


NLM 332

GOUPILLE CYLINDRIQUE


CILINDERSTIFTEN

GORREUX

MAT : ACIER TRAITE - GEHARD STAAL



FORME - VORM 1



FORME - VORM 2




NLM	FORME	A	B	C	D	D1	L	L1	A _A
	VORM								
332 010	1	0,08	0,4	0,5	1,0	-	4,5,6,8,10,(12)	-	0,6
332 015	1	0,12	0,5	0,23	1,5	-	4,5,6,8,10,12,14,16	-	1,4
332 020	1	0,18	0,6	0,30	2,0	-	6,8,10,12,14,16,18,20	-	2,5
332 025	1	0,25	0,7	0,40	2,5	-	6,8,10,12,14,16,18,20,24	-	3,9
332 030	1	0,30	0,8	0,45	3,0	-	8,10,12,14,16,18,20,24,28,32	-	5,5
332 040	1	0,40	1,0	0,60	4,0	-	8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36,40	-	9,9
332 050	1	0,50	1,2	0,75	5,0	-	10,12,14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50	-	15,4
332 060	1	0,60	1,5	0,90	6,0	-	10,12,14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60	-	22,2
332 080	1	0,80	1,8	1,20	8,0	-	12,14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,70,80	-	39,5
332 100	1	1,00	2,0	1,50	10,0	-	14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100	-	61,6
332 120	1	1,30	2,5	1,80	12,0	-	18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120	-	88,8
332 140	1	1,30	2,5	2,00	14,0	-	24,28,(32),36,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120	-	121,0
332 160	1	1,70	3,0	2,50	16,0	-	24,28,32,(36),40,50,55,60,70,80,90,100,120	-	158,0
332 200	1	2,00	4,0	3,00	20,0	-	32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120	-	247,0
332 061	2	0,60	1,5	0,80	6,0	M4	16,(18),20,24,28,32,36,40,45,50,55,60	6	22,2
332 081	2	0,80	1,8	1,00	8,0	M5	20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100	8	39,5
332 101	2	1,00	2,0	1,20	10,0	M6	24,28,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100	10	61,6
332 121	2	1,20	2,6	1,60	12,0	M6	32,36,40,50,55,60,70,80,90,100,120	10	88,8
332 141	2	1,40	2,6	1,80	14,0	M8	32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120	12	121,0
332 161	2	1,60	3,1	2,00	16,0	M8	40,45,50,55,60,70,80,90,100,120	12	158,0
332 201	2	2,00	4,0	2,50	20,0	M10	45,50,55,60,70,80,90,100,120	16	247,0

NLM 340

DOIGT D'INDEXAGE TYPE VERROU
BLOKKEERSTIFT TYPE GRENDEL

GORREUX

MAT : ACIER BRUNI - GEBRUINEERD STAAL




NLM	d1	tol (d1)	d2	d3	l1	l2	l3 + 1,5	l4
340 080	8	-0,02 / -0,04	M20 x 1,5	20	69	12	36	37
340 100	10	-0,02 / -0,04	M20 x 1,5	20	69	12	36	37
340 120	12	-0,02 / -0,04	M20 x 1,5	20	69	12	36	37

NLM 342

POUSOIR A BILLE
VEERDRUKBOUTEN ZONDER DRAAD

GORREUX

MAT : ACIER INOX - RVS STAAL




CODE	NLM	C	D1	D2	D3	E	L1
5342040000	342 040	0,8	4	3,0	4,6	1	5
5342050000	342 050	1,0	5	4,0	5,6	1	6
5342060000	342 060	1,6	6	5,0	6,5	1	7
5342080000	342 080	1,9	8	6,5	8,5	1	9

NLM 346

POUSOIR A BILLE
VEERDRUKBOUTEN ZONDER DRAAD

GORREUX

MAT : CORPS THERMOPLASTIQUE NOIR , BILLE ET
RESSORT EN INOX
SCHACHT IN THERMOPLASTIQUE , KOGEL : RVS





CODE	NLM	C	D1	D2	D3	E	L1	A/A
5346040000	346 040	0,8	4	3,0	4,6	1	5	0,17
5346050000	346 050	1,0	5	4,0	5,6	1	6	0,35
5346060000	346 060	1,6	6	5,0	6,5	1	7	0,66
5346080000	346 080	1,9	8	6,5	8,5	1	9	1,46

NLM 348

LARDON EXPANSIBLE UITZETSPIE

GORREUX

MAT : acier - staal





Le lardon expansible permet de positionner rapidement des plaques modulaires ou des outillages sur les tables de machine à rainure en "T".

De uitzetspie bevordert de snelle installatie van modulaire platen of werktuigen op de machinetafels met T-gleuf

Le lardon peut être inséré dans un trou borgne ou débouchant et bloqué par-dessus ou par-dessous.


De spie kan in een blind gat worden geschoven of een gat doorboren en blokkeren langs boven of onder.

CODE	NLM	D	D1	L	
5348012000	348 012	16	25	12	120
5348014000	348 014	16	25	14	140
5348016000	348 016	16	25	16	160
5348018000	348 018	16	29	18	180
5348020000	348 020	16	29	20	200
5348022000	348 022	16	29	22	220
5348024000	348 024	20	35	24	240
5348028000	348 028	20	35	28	280
5348032000	348 032	20	40	32	320



Prévoir deux alésages sur l'outillage à positionner.


Zorg voor twee uitboringen in de te plaatsen stukken.



NLM 350

APPUI DE POUSSOIR
LOKALISATOR VOOR VEERDRUKBOUTEN

GORREUX



MAT : ACIER - STAAL


CODE	NLM	d1 p6	p6	d3	l +/- 0,05	pour/voor
5350040000	350 040	4	+20 / +12	1,5	5	M 4
5350050000	350 050	5	+20 / +12	2	6	M 5
5350060000	350 060	6	+20 / +12	2	8	M 6
5350080000	350 080	8	+24 / +15	3	10	M 8
5350100000	350 100	10	+24 / +15	4	12	M 10
5350120000	350 120	12	+29 / +18	6	14	M 12
5350160000	350 160	16	+29 / +18	8	18	M 16

NLM 351


DOIGT D'INDEXAGE SANS TETE
BLOKKEERSTIFT ZONDER KOP

GORREUX


MAT : ACIER BRUNI - GEBRUINEERD STAAL



FORME - VORM 1



FORME - VORM 2



FORME - VORM 3

FORME - VORM 1 : fileté - met schroefdraad

FORME - VORM 2 : fileté sans épaulement - met schroefdraad zonder verbreding


FORME - VORM 3 : lisse - glad

CODE	NLM	FORME	D	D1	D2	L1 min	L2	L3	L4	L5	Sp
		VORM									
5351051000	351 051	1	M10 x 1,0	5	M5	5	17	6	5	6	12
5351061000	351 061	1	M12 x 1,5	6	M6	6	20	10	6	10	14
5351081000	351 081	1	M16 x 1,5	8	M8	8	26	12	8	12	19
5351101000	351 101	1	M20 x 1,5	10	M8	10	33	12	10	12	22
5351052000	351 052	2	M10 x 1,0	5	M5	5	22	6	0	6	0
5351062000	351 062	2	M12 x 1,5	6	M6	6	26	10	0	10	0
5351082000	351 082	2	M16 x 1,5	8	M8	8	34	12	0	12	0
5351102000	351 102	2	M20 x 1,5	10	M8	10	43	12	0	12	0
5351053000	351 053	3	12 h9	5	M5	5	22	6	0	0	0
5351063000	351 063	3	14 h9	6	M6	6	26	10	0	0	0
5351083000	351 083	3	18 h9	8	M8	8	34	12	0	0	0

NLM 352

DOIGT D'INDEXAGE A TETE BLOKKEERSTIFT


GORREUX




MAT : ACIER INOX - RVS STAAL

FORME - VORM 1 = fileté
FORME - VORM 2 = fileté à verrouillage
FORME - VORM 3 = fileté sans épaulement

FORME - VORM 1



FORME - VORM 2




FORME - VORM 3

CODE	NLM	FORME	D	D1	D2	L	L1 min	L2	L3	L4	Sp
		VORM									
5352051000	352 051	1	5	M10 x 1,0	21	44,0	5	17	5	6	12
5352060000	352 061	1	6	M12 x 1,5	25	53,0	6	20	6	10	14
5352080000	352 081	1	8	M16 x 1,5	31	67,0	8	26	8	12	19
5352101000	352 101	1	10	M20 x 1,5	31	78,0	10	33	10	12	22
5352052000	352 052	2	5	M10 x 1,0	21	49,0	5	17	5	6	12
5352062000	352 062	2	6	M12 x 1,5	25	59,0	6	20	6	10	14
5352082000	352 082	2	8	M16 x 1,5	31	73,5	8	26	8	12	19
5352053000	352 053	3	5	M10 x 1,0	21	44,0	5	22	-	6	-
5352063000	352 063	3	6	M12 x 1,5	25	53,0	6	26	-	10	-
5352083000	352 083	3	8	M16 x 1,5	31	67,0	8	34	-	12	-
5352010300	352 103	3	10	M20 x 1,5	31	78,0	10	43	-	12	-

NLM 354

DOIGT D'INDEXAGE SANS TETE BLOKKEERSTIFT ZONDER KOP


GORREUX



MAT : ACIER INOX - RVS STAAL

FORME - VORM 1 : fileté
FORME - VORM : fileté sans épaulement


FORME - VORM 1




FORME - VORM 2

CODE	NLM	FORME	D	D1	D2	L1 min	L2	L3	L4	L5	Sp
		VORM									
5354051000	354 051	1	M10 x 1,0	5	M5	5	17	6	5	6	12
5354061000	354 061	1	M12 x 1,5	6	M6	6	20	10	6	10	14
5354081000	354 081	1	M16 x 1,5	8	M8	8	26	12	8	12	19
5354101000	354 101	1	M20 x 1,5	10	M8	10	33	12	10	12	22
5354052000	354 052	2	M10 x 1,0	5	M5	5	22	6	-	6	-
5354062000	354 062	2	M12 x 1,5	6	M6	6	26	10	-	10	-
5354082000	354 082	2	M16 x 1,5	8	M8	8	34	12	-	12	-
5354102000	354 102	2	M20 x 1,5	10	M8	10	43	12	-	12	-



MAT : ACIER BRUNI - GEBRUINEERD STAAL




FORME - VORM 1



FORME - VORM 2



CODE	NLM	FORME	D1	D2	D3	D4	K	L1	L2	L3	S
		VORM									
5355010000	355 010	1	M20 x 1,5	46	11	5,5	32	33	37	13	15
5355011000	355 011	2	M20 x 1,5	46	11	5,5	32	33	37	13	15




Les poussoirs latéraux s'utilisent pour positionner et serrer :

De zijdrukbouten worden gebruikt voor het positioneren en aanspannen:




1 - des pièces extrêmement minces

1 - van uiterst dunne stukken



2 - des pièces rondes, ou cylindriques.

2 - van ronde of cilindrische stukken



3 - des pièces dont le bridage doit s'effectuer de l'intérieur.

3 - van stukken die aan de binnenkant moeten worden geflensd

MODELES - MODELLEN :

POUSOIRS avec corps en aluminium moleté ou fileté :

Ergot en acier trempé galvanisé et matière plastique:

avec joint pour des travaux avec formation de copeaux ou poussières et des températures de maxim. 150° C.

DRUKBOUTEN met aluminiumschacht, gekarteld of met schroefdraad:


Pen in verzinkt gehard staal en kunststof: met naad voor werken waarbij draaisel of stof wordt gevormd en bij temperaturen van max. 150 °C.

POUSOIRS avec corps en élastomère et ergot en acier bruni ou inox.

Douille en matière plastique élastomère résistant à des températures de maximum 100° C.

DRUKBOUTEN met schacht in elastomeer en pen in gebruineerd of roestvrij staal.

Koker in elastomeerplastic bestand tegen temperaturen van max. 100°C



Corps moleté

Corps fileté

Gekartelde
schacht

Schacht met
schroefdraad


Corps élastomère
Elastomeerschacht

MAT: aluminium


forme / vorm

forme / vorm

1 - 2



3 - 4







FORME :

- 1 - ergot en acier trempé et galvanisé avec joint.
- 2 - ergot matière plastique, delrin blanc avec joint.
- 3 - ergot en acier trempé galvanisé sans joint.
- 4 - ergot en matière plastique, delrin blanc sans joint.


VORM:

- 1- pen in gehard en verzinkt staal met naad
- 2- plastic pen, wit delrin met naad
- 3- pen in gehard verzinkt staal zonder naad
- 4- plastic pen wit delrin zonder naad.



CODE	CODE	CODE	CODE	D	D1	D1 (H8)	D2	L1	L
1	2	3	4						
5360220340	5360720340	5360210340	5360710340	6	6	+18 / 0	3	4,0	7
5360220360	5360720360	5360210360	5360710360	6	6	+18 / 0	3	4,0	7
5360220380	-	5360210380	-	6	6	+18 / 0	3	4,0	7
5360220540	5360720540	5360210540	5360710540	10	10	+22 / 0	5	6,7	11
5360220560	5360720560	5360210560	5360710560	10	10	+22 / 0	5	6,7	11
5360220580	-	5360210580	-	10	10	+22 / 0	5	6,7	11
5360220640	5360720640	5360210640	5360710640	10	10	+22 / 0	6	10,7	11
5360220660	5360720660	5360210660	5360710660	10	10	+22 / 0	6	10,7	11
5360220680	-	5360210680	-	10	10	+22 / 0	6	10,7	11
5360220840	5360720840	5360210840	5360710840	12	12	+27 / 0	8	13,9	13
5360220860	5360720860	5360210860	5360710860	12	12	+27 / 0	8	13,9	13
5360220880	-	5360210880	-	12	12	+27 / 0	8	13,9	13
5360221040	5360721040	5360211040	5360711040	16	16	+27 / 0	10	16,7	17
5360221060	5360721060	5360211060	5360711060	16	16	+27 / 0	10	16,7	17
5360221080	-	5360211080	-	16	16	+27 / 0	10	16,7	17

MAT : élastomère - elastomeer







INOX
RVS


FORME :

- 1 - Tête en acier, trempé, bruni
- 2 - Tête en matière plastique delrin blanc.
- 3 - Tête en acier inoxydable

VORM:

- 1- Stalen kop, gehard, gebruieneerd
- 2- Plastic kop wit delrin
- 3- Kop in roestvrij staal



CODE	CODE	CODE	D	D1	D2	tol (D2)	L	L1
1	2	3						
5362010310	5362070310	5362030310	6	3	5,9	+0,1 / 0	7	3,7
5362010320	5362070320	5362030320	6	3	5,9	+0,1 / 0	7	3,7
5362010410	5362070410	5362030410	8	4	7,9	+0,1 / 0	9	5,2
5362010420	5362070420	5362030420	8	4	7,9	+0,1 / 0	9	5,2
5362010510	5362070510	5362030510	10	5	9,9	+0,1 / 0	9	7,3
5362010520	5362070520	5362030520	10	5	9,9	+0,1 / 0	9	7,3
5362010530	5362070530	5362030530	10	5	9,9	+0,1 / 0	9	7,3
5362010610	5362070610	5362030610	10	6	9,9	+0,1 / 0	9	10,3
5362010620	5362070620	5362030620	10	6	9,9	+0,1 / 0	9	10,3
5362010630	5362070630	5362030630	10	6	9,9	+0,1 / 0	9	10,3
5362010640	-	5362030640	10	6	9,9	+0,1 / 0	9	10,3
5362010820	5362070820	5362030820	12	8	11,9	+0,1 / 0	13	13,2
5362010830	5362070830	5362030830	12	8	11,9	+0,1 / 0	13	13,2
5362011020	5362071020	5362031020	16	10	15,9	+0,1 / 0	16	16,2
5362011030	5362071030	5362031030	16	10	15,9	+0,1 / 0	16	16,2

NLM 361



SUPPORT DE POUSSOIR LATERAL ZIJDRUKBOUTHOUDER

GORREUX

MAT : acier bruni - gebruieneerd staal

Le serrage de la vis sans tête provoque le maintien du support dans son logement par coincement.

Door de schroef zonder kop aan te draaien, wordt de houder in zijn lager geklemd.







CODE	NLM	D	D1	D1=H7	K	L	A/A
5361060000	361 060	6	12	+18 / 0	2	9,9	6
5361080000	361 080	8	15	+18 / 0	2	9,9	8
5361100000	361 100	10	16	+18 / 0	2	11,9	10
5361120000	361 120	12	18	+18 / 0	2	13,9	12
5361160000	361 160	16	25	+21 / 0	3	17,9	16

NLM 363

CLE DE MONTAGE POUR POUSSOIRS MONTAGESLEUTEL VOOR DRUKBOUTEN

GORREUX

MAT : acier - staal



CODE 363	NLM	CODE 365	NLM	CODE 367	NLM	D
5363030000	363 030	-	-	5367030000	367 030	3
-	-	-	-	5367040000	367 040	4
5363050000	363 050	-	-	5367050000	367 050	5
5363060000	363 060	5365060000	365 060	5367060000	367 060	6
5363080000	363 080	-	-	5367080000	367 080	8
5363100000	363 100	5365100000	365 100	5367100000	367 100	10



MAT: aluminium

forme / vorm

forme / vorm

1 - 2

3 - 4




FORME :

VORM:

- 1 - ergot en acier trempé et galvanisé avec joint.
- 2 - ergot matière plastique, delrin blanc avec joint.
- 3 - ergot en acier trempé galvanisé sans joint.
- 4 - ergot en matière plastique, delrin blanc sans joint.

- 1- pen in gehard en verzinkt staal met naad
- 2- plastic pen, wit delrin met naad
- 3- pen in gehard verzinkt staal zonder naad
- 4- plastic pen wit delrin zonder naad.


CODE	CODE	CODE	CODE	D	D1	L	L1	K
1	2	3	4					
5364820541	5364920541	5364810541	5364910541	M 12	5	11,8	6,7	1,5 X 45°
5364820542	5364920542	5364810542	5364910542	M 12	5	19,5	6,7	1,5 X 45°
5364820543	5364920543	5364810543	5364910543	M 12	5	27,2	6,7	1,5 X 45°
5364820561	5364920561	5364810561	5364910561	M 12	5	11,8	6,7	1,5 X 45°
5364820562	5364920562	5364810562	5364910562	M 12	5	19,5	6,7	1,5 X 45°
5364820563	5364920563	5364810563	5364910563	M 12	5	27,2	6,7	1,5 X 45°
5364820581	-	5364810581	-	M 12	5	11,8	6,7	1,5 X 45°
5364820582	-	5364810582	-	M 12	5	19,5	6,7	1,5 X 45°
5364820583	-	5364810583	-	M 12	5	27,2	6,7	1,5 X 45°
5364820641	5364920641	5364810641	5364910641	M 12	6	11,8	10,7	1,5 X 45°
5364820642	5364920642	5364810642	5364910642	M 12	6	19,5	10,7	1,5 X 45°
5364820643	5364920643	5364810643	5364910643	M 12	6	27,2	10,7	1,5 X 45°
5364820661	5364920661	5364810661	5364910661	M 12	6	11,8	10,7	1,5 X 45°
5364820662	5364920662	5364810662	5364910662	M 12	6	19,5	10,7	1,5 X 45°
5364820663	5364920663	5364810663	5364910663	M 12	6	27,2	10,7	1,5 X 45°
5364820681	-	5364810681	-	M 12	6	11,8	10,7	1,5 X 45°
5364820682	-	5364810682	-	M 12	6	19,5	10,7	1,5 X 45°
5364820683	-	5364810683	-	M 12	6	27,2	10,7	1,5 X 45°
5364821041	5364921041	5364811041	5364911041	M18 X 1,5	10	15,5	16,7	2,0 X 45°
5364821042	5364921042	5364811042	5364911042	M18 X 1,5	10	29,2	16,7	2,0 X 45°
5364821043	5364921043	5364811043	5364911043	M18 X 1,5	10	42,8	16,7	2,0 X 45°
5364821061	5364921061	5364811061	5364911061	M18 X 1,5	10	15,5	16,7	2,0 X 45°
5364821062	5364921062	5364811062	5364911062	M18 X 1,5	10	29,2	16,7	2,0 X 45°
5364821063	5364921063	5364811063	5364911063	M18 X 1,5	10	42,8	16,7	2,0 X 45°
5364821081	-	5364811081	-	M18 X 1,5	10	15,5	16,7	2,0 X 45°
5364821082	-	5364811082	-	M18 X 1,5	10	29,2	16,7	2,0 X 45°
5364821083	-	5364811083	-	M18 X 1,5	10	42,8	16,7	2,0 X 45°



MAT: aluminium


forme / vorm

1



forme / vorm

2



1 - poussoir sans joint
2 - poussoir avec joint

1- drukkbout zonder naad
2- drukkbout met naad

CODE	NLM	CODE	NLM	D	D1	F	K	L
1		2						
5366610541	366 610 541	5366620541	366 620 541	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	11,8
5366610542	366 610 542	5366620542	366 620 542	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	19,5
5366610543	366 610 543	5366620543	366 620 543	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	27,2
5366610561	366 610 561	5366620561	366 620 561	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	11,8
5366610562	366 610 562	5366620562	366 620 562	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	19,5
5366610563	366 610 563	5366620563	366 620 563	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	27,2
5366610581	366 610 581	5366620581	366 620 581	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	11,8
5366610582	366 610 582	5366620582	366 620 582	M 12	M 4	1,6	1,5 X 45°	19,5
5366610583	366 610 583	5366620583	366 620 583	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	27,2
5366610641	366 610 641	5366620641	366 620 641	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	11,8
5366610642	366 610 642	5366620642	366 620 642	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	19,5
5366610643	366 610 643	5366620643	366 620 643	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	27,2
5366610661	366 610 661	5366620661	366 620 661	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	11,8
5366610662	366 610 662	5366620662	366 620 662	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	19,5
5366610663	366 610 663	5366620663	366 620 663	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	27,2
5366610681	366 610 681	5366620681	366 620 681	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	11,8
5366610682	366 610 682	5366620682	366 620 682	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	19,5
5366610683	366 610 683	5366620683	366 620 683	M 12	M 4	2,0	1,5 X 45°	27,2
5366611041	366 611 041	5366621041	366 621 041	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	15,5
5366611042	366 611 042	5366621042	366 621 042	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	29,2
5366611043	366 611 043	5366621043	366 621 043	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	42,8
5366611061	366 611 061	5366621061	366 621 061	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	15,5
5366611062	366 611 062	5366621062	366 621 062	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	29,2
5366611063	366 611 063	5366621063	366 621 063	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	42,8
5366611081	366 611 081	5366621081	366 621 081	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	15,5
5366611082	366 611 082	5366621082	366 621 082	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	29,2
5366611083	366 611 083	5366621083	366 621 083	M18 X 1,5	M 6	3,2	2,0 X 45°	42,8