



GORREUX

PROGRAMME DE VENTES ONZE GAMMA

Rue de l'Ourchet, 7
B - 5030 BEUZET - GEMBLOUX (Belgium)

Tel. +32 (0)81 - 56 71 91

Fax +32 (0)81 - 56 77 91

e-mail : infog@gorreux.be


www.gorreux.be



NLM




















BRIDAGE

OPSPANNING

A diagram of a bridge structure. It consists of a large, light-gray circle representing the bridge deck, supported by two diagonal lines that meet at a point on the left. The lines extend downwards to a horizontal base line. The URL 'http://www.gorreux.be' is written inside the circle.

<http://www.gorreux.be>


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 NLM 401	 NLM 412	 NLM 425	 NLM 439
 NLM 403	 NLM 413	 NLM 427	 NLM 445
 NLM 405	 NLM 415	 NLM 429	 NLM 447
 NLM 406	 NLM 417	 NLM 431	 NLM 448
 NLM 407	 NLM 419	 NLM 433	 NLM 453
 NLM 409	 NLM 421	 NLM 435	
 NLM 411	 NLM 423	 NLM 437	

NLM 401

BRIDE COULISSANTE
SCHUIFSPANPLAAT

GORREUX




MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND

CODE	NLM	D	L	L1	E	A	B	E1	L2	K	$\frac{A}{L1}$
5401050000	401 050	5,5	32	12	8	14	8	3,0	8	1,2	20
5401051000	401 051	5,5	50	12	8	23	13	3,0	8	1,2	30
5401060000	401 060	7,0	40	16	10	17	10	3,0	10	1,6	40
5401610000	401 061	7,0	63	16	10	29	17	3,0	10	1,6	60
5401080000	401 080	9,0	50	20	12	22	12	4,0	12	2,0	90
5401081000	401 081	9,0	80	20	12	37	21	4,0	12	2,0	120
5401100000	401 100	11,0	63	25	16	28	16	4,5	16	2,5	150
5401101000	401 101	11,0	100	25	16	46	26	4,5	16	2,5	220
5401120000	401 120	14,0	80	32	20	35	20	5,0	20	3,0	290
5401121000	401 121	14,0	125	32	20	58	33	5,0	20	3,0	460
5401140000	401 140	16,0	100	40	25	44	25	6,0	25	4,0	620
5401141000	401 141	16,0	160	40	30	74	42	6,0	25	4,0	980
5401160000	401 160	18,0	160	50	30	73	42	6,0	32	5,0	1600
5401200000	401 200	22,0	200	60	30	92	52	8,0	40	6,0	2700

NLM 402

BRIDE COULISSANTE
SCHUIFSPANPLAAT

GORREUX




CODE	NLM	A	B	D	D1	E	H	L	L1	L2
5402060005	402 060 005	50	30	8,0	M6	6,0	13,0	61	17,5	7,5
5402060010	402 060 010	75	55	8,0	M6	6,0	15,5	86	19,0	7,5
5402060015	402 060 015	100	79	8,0	M6	7,5	17,5	111	20,0	7,5
5402100005	402 100 005	80	50	12,0	M10	10,0	21,0	98	28,0	11,0
5402100010	402 100 010	120	88	12,0	M10	10,0	25,0	138	30,0	11,0
5402100015	402 100 015	160	126	12,0	M10	12,0	28,0	178	32,0	11,0
5402160005	402 160 005	120	70	21,5	M16	16,0	34,0	150	45,0	20,0
5402160010	402 160 010	180	130	21,5	M16	16,0	34,0	210	45,0	20,0
5402160015	402 160 015	240	190	21,5	M16	20,0	45,0	270	50,0	20,0

MAT : ACIER TRAITE - STAAL GEHARD

NLM 403

BRIDE PIVOTANTE
DRAAISPANPLAAT

GORREUX



CODE	NLM	D	L	L1	E	A	C	E1	L3	R	L2	K	$\frac{A}{L1}$
5403050000	403 050	5,5	32	12	8	14	14	3	2,5	7	8	1,2	20
5403060000	403 060	7,0	40	16	10	17	18	3	4,0	8	10	1,6	40
5403080000	403 080	9,0	50	20	12	22	22	4	5,0	10	12	2,0	90
5403100000	403 100	11,0	63	25	16	28	27	4	6,5	12	16	2,5	150
5403120000	403 120	14,0	80	32	20	35	35	5	9,0	12	20	3,0	300
5403140000	403 140	16,0	100	40	25	44	44	6	12,0	16	25	4,0	620
5403160000	403 160	18,0	125	50	30	55	54	6	16,0	18	32	5,0	1520
5403200000	403 200	22,0	160	60	30	75	75	8	20,5	22	40	6,0	2650


MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND

NLM 405

BRIDE A VIS SCHROEFSPANPLAAT

GORREUX

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	B	C	D1	L2	K	ΔA
5405050000	405 050	5,5	40	12	8	18	10	18	M6	8	1,2	20
5405060000	405 060	7,0	50	16	10	22	12	23	M6	10	1,6	40
5405080000	405 080	9,0	63	20	12	28	16	29	M8	12	2,0	90
5405100000	405 100	11,0	80	25	16	36	20	36	M10	16	2,5	150
5405120000	405 120	14,0	100	32	20	45	25	45	M12	20	3,0	300
5405140000	405 140	16,0	125	40	25	57	32	56	M14	25	4,0	620
5405160000	405 160	18,0	160	50	30	72	40	72	M16	32	5,0	1520
5405200000	405 200	22,0	200	60	30	90	50	90	M20	40	6,0	2650

NLM 406

BRIDE DROITE RECHTE SPANPLAAT

GORREUX

MAT : XC 38 LAQUE - GELAKT




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	B	H1	ΔA
5406060000	406 060	7	50	20	10	26,5	13	8	60
5406080000	406 080	9	60	25	12	30,5	13	10	110
5406100000	406 100	11	80	30	15	39,5	19	12	220
5406120000	406 120	14	100	40	20	54,0	26	14	490
5406121000	406 121	14	125	40	20	64,0	36	14	640
5406160000	406 160	18	125	50	25	62,0	27	18	1000
5406161000	406 161	18	160	50	25	82,0	47	18	1270
5406200000	406 200	22	160	60	30	79,0	38	22	1830
5406201000	406 201	22	200	60	30	99,0	58	22	2290
5406240000	406 240	26	200	70	30	102,0	54	26	2650
5406241000	406 241	26	250	70	35	127,0	79	26	3320
5406300000	406 300	34	250	80	40	128,0	66	34	5000
5406301000	406 301	34	315	80	50	158,0	96	34	7800

NLM 407

BRIDE CRENELEE SPANPLAAT MET VERTANDING

GORREUX

MAT : XC 38 LAQUE - GELAKT




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	B	H1	ΔA
5407060000	407 060	7	50	20	10	26,5	13	8	55
5407080000	407 080	9	60	25	12	30,5	13	10	100
5407100000	407 100	11	80	30	15	39,5	19	12	200
5407120000	407 120	14	100	40	20	54,0	26	14	450
5407160000	407 160	18	125	50	25	62,0	27	18	900
5407200000	407 200	22	160	60	30	79,0	38	22	1700
5407240000	407 240	26	200	70	30	102,0	54	26	2500

NLM 408

BRIDE COUDEE A NEZ FIN
ENKEL GEBOGEN SPANPLAT

GORREUX

MAT : ACIER TRAITE BRUNI - GEHARD EN GEBRUIND STAAL




CODE	NLM	A	B	D	E	E1	H	L	L1	L2	L3	L4
5408060005	408 060 005	28	32	6,2	7,5	2,5	19,0	67	20	6	12,5	4,0
5408060010	408 060 010	28	50	6,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4,0
5408060015	408 060 015	28	70	6,2	13,0	2,5	24,0	105	20	6	12,5	4,0
5408100005	408 100 005	45	50	10,2	12,0	4,0	30,0	105	30	10	20,0	6,0
5408100010	408 100 010	45	80	10,2	17,0	4,0	35,0	135	30	10	20,0	6,0
5408100015	408 100 015	45	110	10,2	21,0	4,0	39,0	165	30	10	20,0	6,0
5408160005	408 160 005	72	80	16,2	19,0	7,0	48,0	168	48	16	32,0	9,5
5408160010	408 160 010	72	128	16,2	27,0	7,0	56,0	216	48	16	32,0	9,5
5408160015	408 160 015	72	176	16,2	33,5	7,0	62,5	264	48	16	32,0	9,5

NLM 409

BRIDE CONTRE-COUEDE
ENKEL GEBOGEN SPANPLAAT

GORREUX



CODE	NLM	D	L	L1	E	A	B	E1	H1	H	L2	ΔA
5409060000	409060	7	60	20	10	36,5	13	8,8	10	20	8	80
5409080000	409080	9	80	25	12	45,5	16	10,7	12	25	9	160
5409100000	409100	11	100	30	15	58,5	21	13,3	15	30	12	300
5409120000	409120	14	125	40	20	73	26	17,7	20	40	16	680
5409160000	409160	18	125	50	25	80	22	22,1	25	50	20	1050
5409161000	409161	18	160	50	25	90	32	22,1	25	50	20	1400
5409200000	409200	22	160	60	30	99	33	26,6	30	60	24	2000
5409201000	409201	22	200	60	30	114	48	26,6	30	60	24	2500
5409240000	409240	26	200	70	40	119	34	36,0	35	70	28	3400
5409241000	409241	26	250	70	40	139	54	36,0	35	70	28	4300
5409300000	409300	34	250	80	40	154	46	34,3	40	80	40	5400
5409301000	409301	34	315	80	50	174	66	44,3	40	80	40	9000
5409360000	409360	40	400	100	60	205	80	52,9	60	115	50	16500



MAT : XC 38 LAQUE - GELAKT

NLM 411

BRIDE A FOURCHE SIMPLE AFGESCHUINDE SPANBEUGEL

GORREUX

MAT : XC 38 LAQUE - GELAKT



CODE	NLM	D	L	L1	E	E1	△△
5411060000	411 060	7	60	19	12	3	60
5411080000	411 080	9	80	25	15	4	140
5411100000	411 100	11	100	31	20	5	300
5411120000	411 120	14	125	38	25	6	570
5411121000	411 121	14	160	38	25	6	730
5411122000	411 122	14	200	38	25	6	910
5411160000	411 160	18	160	48	30	8	1080
5411161000	411 161	18	200	48	30	8	1360
5411162000	411 162	18	250	48	40	10	2250
5411200000	411 200	22	200	52	40	10	1800
5411201000	411 201	22	250	62	40	10	3000
5411202000	411 202	22	315	62	40	10	3850
5411240000	411 240	26	200	66	40	10	2400
5411241000	411 241	26	250	66	40	10	3000
5411242000	411 242	26	315	66	40	10	3850
5411300000	411 300	34	250	74	50	12	3700
5411301000	411 301	34	315	74	50	12	4750
5411302000	411 302	34	400	74	50	12	6100
5411400000	411 400	40	400	100	60	12	11000
5411401000	411 401	40	600	100	60	12	16500


NLM 412

BRIDE A CALE REGLABLES VERSTELBARE RECHTE SPANPLAAT

GORREUX

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIIND

FORME "1" AVEC BOULON - VORM "1" MET BOUTEN
FORME "2" SANS BOULON - VORM "2" ZONDER BOUTEN




CODE "1"	NLM "1"	CODE "2"	NLM "2"	D	L	L1	E	A	B	C	L2	H	E2	H2	L3	D1	E1	H1	H3	SP		
5412100000	412 100	5412101000	412 101	M. 10	80	30	15	39,5	19	30	15	65	9,7	6	45	30	6	8	28	50	8	380
5412120000	412 120	5412121000	412 121	M. 12	100	40	20	54,0	26	35	18	80	11,7	7	55	35	8	10	33	50	10	780
5412140000	412 140	5412141000	412 141	M. 12	100	40	20	54,0	26	35	22	80	13,7	8	55	35	8	10	31	50	10	780
5412160000	412 160	5412161000	412 161	M. 16	125	50	25	62,0	27	50	25	100	15,7	9	65	40	10	13	40	70	14	1500
5412180000	412 180	5412181000	412 181	M. 16	125	50	25	62,0	27	50	28	100	17,7	10	65	40	10	13	38	70	14	1500
5412220000	412 220	5412221000	412 221	M. 20	160	60	30	79,0	38	60	35	125	21,7	14	85	50	12	16	53	80	17	2770

NLM 413

BRIDE A FOURCHE AVEC NEZ AFGESCHUINDE SPANBEUGEL

GORREUX

MAT : XC 38 LAQUE - GELAKT




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	H1	L2	Δ±Δ
5413080000	413080	9	100	30	15	36,5	16	18	240
5413100000	413100	11	125	30	20	43,5	20	24	380
5413120000	413120	14	160	40	25	54	24	30	800
5413121000	413121	14	200	40	25	54	24	30	1000
5413160000	413160	18	200	50	30	66	28	36	1500
5413161000	413161	18	250	50	30	66	28	36	1850
5413200000	413200	22	250	60	40	79	35	45	2900
5413201000	413201	22	315	60	40	79	35	45	3600
5413240000	413240	26	250	70	40	96	43	56	3400
5413241000	413241	26	315	70	40	96	43	56	4300
5413300000	413300	34	315	80	50	105	50	56	6000
5413301000	413301	34	400	80	50	105	50	56	7300

NLM 414

BRIDE COL DE CYGNE TRAPPENLOOS verstelbare spanklauwen

GORREUX

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND



forme "1" sans boulon de serrage en T -vorm "2" zonder klem bouten voor T-gleuven
forme "2" avec boulon de serrage en T DIN 787 8.8, écrou et rondelle
vorm "2" met klembouten voor T-gleuven DIN 787 8.8, moeren en schijven

CODE	NLM	FORME	D	D1	E	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	Δ±Δ
		VORM												
5414010000	414 010	1	17	-	-	75	-	140	55	60	30	110	50	900
5414020000	414 020	1	21	-	-	85	-	175	70	80	40	135	60	1600
5414030000	414 030	2	17	M12X12	12	50	125	140	55	60	30	110	50	1070
5414040000	414 040	2	17	M12X14	14	50	125	140	55	60	30	110	50	1080
5414050000	414 050	2	17	M16X16	16	75	160	140	55	60	30	110	50	1270
5414060000	414 060	2	17	M16X18	18	75	160	140	55	60	30	110	50	1280
5414080000	414 080	2	21	M16X18	16	65	160	175	70	80	40	135	60	1970
5414100000	414 100	2	21	M16X18	18	65	160	175	70	80	40	135	60	1990
5414120000	414 120	2	21	M20X22	22	85	200	175	70	80	40	135	60	2370

La bride de serrage à hauteur réglable permet le positionnement de différentes hauteurs de serrage sans cales supplémentaires et ne nécessite que peu de place sur la table de la machine. Elle est conçue pour supporter de très grandes charges et est surtout adaptée pour le bridage d'outils de poinçonnage ou d'estampage.


De traploze spanklauw overbrugt snel verschillende spanhoogten zonder bijkomende steunen en neemt weinig plaats in. De spanklauw is tegen de zwaarste belasting bestand en speciaal geschikt voor het spannen van snij- en stansgereedschappen. Bij zware belasting adviseren wij de T-gleufbouten DIN 787, 12.9 te gebruiken

NLM 415

BRIDE A FOURCHE AVEC TOURILLON
SPANBEUGEL ROND VERLENGSTUK

GORREUX

MAT : XC 38 LAQUE - GELAKT




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	D1	L2	A/A
5415080000	415 080	9	100	30	15	34,5	12	18	220
5415100000	415 100	11	125	30	20	41,5	16	24	350
5415120000	415 120	14	160	40	25	52	20	30	750
5415121000	415 121	14	200	40	25	52	20	30	950
5415160000	415 160	18	200	50	30	64	24	36	1400
5415161000	415 161	18	250	50	30	64	24	36	1750
5415200000	415 200	22	250	60	40	76	30	45	2700
5415201000	415 201	22	315	60	40	76	30	45	3400
5415240000	415 240	26	250	70	40	93	38	56	3200
5415241000	415 241	26	315	70	40	93	38	56	4100
5415300000	415 300	34	315	80	50	102	45	56	5700
5415301000	415 301	34	400	80	50	102	45	56	7000

NLM 417

BRIDE A CHAPE
SPANPLAAT MET KAP

GORREUX

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	B	C	E1	D1	H9	L3	L2	K	
5417080000	417 080	9	63	25	16	28	16	27	9,5	8	24	12	2	90	
5417100000	417 100	11	80	32	20	36	20	34	12,5	10	29	16	2,5	130	
5417120000	417 120	14	100	40	25	45	25	43	14,5	12	36	20	3	270	

NLM 419

PALONNIER
ZWENGEL

GORREUX



MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND



CODE	NLM	D	L	L1	E	L2	K	A/A
5419050000	419 050	5,5	32	12	8	8	1,2	20
5419060000	419 060	7	40	16	10	10	1,6	40
5419080000	419 080	9	50	20	12	12	2	90
5419100000	419 100	11	63	25	16	16	2,5	150
5419120000	419 120	14	80	32	20	20	3	300
5419140000	419 140	16	100	40	25	25	4	620
5419160000	419 160	18	125	50	30	32	5	1520
5419200000	419 200	22	160	60	30	40	6	2650

NLM 421

BRIDE TRANSVERSALE ARTICULEE
SCHARNIERENDE DWARSSPANPLAAT

GORREUX

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	C	E1	D1 H9	L3	L2	E2	$\frac{A}{L1}$
5421080000	421 080	9	100	25	16	7	85	9,5	8	19	17	8	80
5421100000	421 100	11	125	32	20	10	105	12,5	10	22	24	10	130
5421120000	421 120	14	160	40	25	10	138	14,5	12	27	25	12,5	270

NLM 423

BRIDE TRANSV. DEUX OUVERTURES
DWARSSPANPLAAT TWEE OPENINGEN

GORREUX

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND




CODE	NLM	D	L	L1	E	A	C	D1	E1	$\frac{A}{L1}$
5423080000	423 080	8,5	83	20	10	10	63	M. 8	16	90
5423100000	423 100	10,5	106	25	12	13	80	M. 10	20	150
5423120000	423 120	12,5	132	32	14	16	100	M. 12	25	300
5423140000	423 140	14,5	160	40	16	17,5	125	M. 14	32	570

NLM 425	AXE D'ARTICULATION BINNENAS	GORREUX																																																																																																																																																					
MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>Df8</th><th>L</th><th>D1 h11</th><th>A</th><th>BH13</th><th>L1+5,0 0</th><th>D2</th><th>$\Delta \frac{A}{A}$</th></tr><tr><td>5425050000</td><td>425 050</td><td>5</td><td>18</td><td>4,8</td><td>1,8</td><td>0,7</td><td>13</td><td>10,7</td><td>3</td></tr><tr><td>5425060000</td><td>425 060</td><td>6</td><td>22</td><td>5,7</td><td>1,7</td><td>0,8</td><td>17</td><td>12,2</td><td>5</td></tr><tr><td>5425080000</td><td>425 080</td><td>8</td><td>30</td><td>7,6</td><td>1,5</td><td>0,9</td><td>25</td><td>15,2</td><td>12</td></tr><tr><td>5425081000</td><td>425 081</td><td>8</td><td>20</td><td>7,6</td><td>1,1</td><td>0,9</td><td>16</td><td>15,2</td><td>8</td></tr><tr><td>5425082000</td><td>425 082</td><td>8</td><td>27</td><td>7,6</td><td>2,1</td><td>0,9</td><td>21</td><td>15,2</td><td>11</td></tr><tr><td>5425100000</td><td>425 100</td><td>10</td><td>37</td><td>9,6</td><td>1,3</td><td>1,1</td><td>32</td><td>17,6</td><td>23</td></tr><tr><td>5425101000</td><td>425 101</td><td>10</td><td>25</td><td>9,6</td><td>1,3</td><td>1,1</td><td>20</td><td>17,6</td><td>15</td></tr><tr><td>5425102000</td><td>425 102</td><td>10</td><td>35</td><td>9,6</td><td>1,9</td><td>1,1</td><td>29</td><td>17,6</td><td>18</td></tr><tr><td>5425120000</td><td>425 120</td><td>12</td><td>46</td><td>11,5</td><td>1,5</td><td>1,1</td><td>40</td><td>19,6</td><td>40</td></tr><tr><td>5425121000</td><td>425 121</td><td>12</td><td>31</td><td>11,5</td><td>1,7</td><td>1,1</td><td>25</td><td>19,6</td><td>27</td></tr><tr><td>5425122000</td><td>425 122</td><td>12</td><td>37</td><td>11,5</td><td>1,9</td><td>1,1</td><td>31</td><td>19,6</td><td>33</td></tr><tr><td>5425140000</td><td>425 140</td><td>14</td><td>44</td><td>13,4</td><td>2,4</td><td>1,1</td><td>37</td><td>22</td><td>53</td></tr><tr><td>5425160000</td><td>425 160</td><td>16</td><td>48</td><td>15,2</td><td>2,4</td><td>1,1</td><td>41</td><td>24,4</td><td>75</td></tr><tr><td>5425180000</td><td>425 180</td><td>18</td><td>58</td><td>17,0</td><td>2,2</td><td>1,3</td><td>51</td><td>26,8</td><td>115</td></tr></table>	CODE	NLM	Df8	L	D1 h11	A	BH13	L1+5,0 0	D2	$\Delta \frac{A}{A}$	5425050000	425 050	5	18	4,8	1,8	0,7	13	10,7	3	5425060000	425 060	6	22	5,7	1,7	0,8	17	12,2	5	5425080000	425 080	8	30	7,6	1,5	0,9	25	15,2	12	5425081000	425 081	8	20	7,6	1,1	0,9	16	15,2	8	5425082000	425 082	8	27	7,6	2,1	0,9	21	15,2	11	5425100000	425 100	10	37	9,6	1,3	1,1	32	17,6	23	5425101000	425 101	10	25	9,6	1,3	1,1	20	17,6	15	5425102000	425 102	10	35	9,6	1,9	1,1	29	17,6	18	5425120000	425 120	12	46	11,5	1,5	1,1	40	19,6	40	5425121000	425 121	12	31	11,5	1,7	1,1	25	19,6	27	5425122000	425 122	12	37	11,5	1,9	1,1	31	19,6	33	5425140000	425 140	14	44	13,4	2,4	1,1	37	22	53	5425160000	425 160	16	48	15,2	2,4	1,1	41	24,4	75	5425180000	425 180	18	58	17,0	2,2	1,3	51	26,8	115
CODE	NLM	Df8	L	D1 h11	A	BH13	L1+5,0 0	D2	$\Delta \frac{A}{A}$																																																																																																																																														
5425050000	425 050	5	18	4,8	1,8	0,7	13	10,7	3																																																																																																																																														
5425060000	425 060	6	22	5,7	1,7	0,8	17	12,2	5																																																																																																																																														
5425080000	425 080	8	30	7,6	1,5	0,9	25	15,2	12																																																																																																																																														
5425081000	425 081	8	20	7,6	1,1	0,9	16	15,2	8																																																																																																																																														
5425082000	425 082	8	27	7,6	2,1	0,9	21	15,2	11																																																																																																																																														
5425100000	425 100	10	37	9,6	1,3	1,1	32	17,6	23																																																																																																																																														
5425101000	425 101	10	25	9,6	1,3	1,1	20	17,6	15																																																																																																																																														
5425102000	425 102	10	35	9,6	1,9	1,1	29	17,6	18																																																																																																																																														
5425120000	425 120	12	46	11,5	1,5	1,1	40	19,6	40																																																																																																																																														
5425121000	425 121	12	31	11,5	1,7	1,1	25	19,6	27																																																																																																																																														
5425122000	425 122	12	37	11,5	1,9	1,1	31	19,6	33																																																																																																																																														
5425140000	425 140	14	44	13,4	2,4	1,1	37	22	53																																																																																																																																														
5425160000	425 160	16	48	15,2	2,4	1,1	41	24,4	75																																																																																																																																														
5425180000	425 180	18	58	17,0	2,2	1,3	51	26,8	115																																																																																																																																														
NLM 427	ENTRETOISE DWARSVERBINDING	GORREUX																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>D</th><th>D1</th><th>H</th><th>E</th><th>E1</th><th>D2</th><th>H1</th><th>SP</th><th>$\Delta \frac{A}{A}$</th></tr><tr><td>5427080000</td><td>427 080</td><td>M. 8</td><td>13</td><td>80</td><td>4</td><td>11</td><td>8</td><td>61</td><td>13</td><td>40</td></tr><tr><td>5427100000</td><td>427 100</td><td>M. 10</td><td>17</td><td>100</td><td>5</td><td>13</td><td>10</td><td>77</td><td>17</td><td>85</td></tr><tr><td>5427120000</td><td>427 120</td><td>M. 12</td><td>19</td><td>125</td><td>6</td><td>15</td><td>12</td><td>98</td><td>19</td><td>140</td></tr><tr><td>5427140000</td><td>427 140</td><td>M. 14</td><td>22</td><td>160</td><td>7</td><td>17</td><td>14</td><td>129</td><td>22</td><td>230</td></tr></table>	CODE	NLM	D	D1	H	E	E1	D2	H1	SP	$\Delta \frac{A}{A}$	5427080000	427 080	M. 8	13	80	4	11	8	61	13	40	5427100000	427 100	M. 10	17	100	5	13	10	77	17	85	5427120000	427 120	M. 12	19	125	6	15	12	98	19	140	5427140000	427 140	M. 14	22	160	7	17	14	129	22	230																																																																																															
CODE	NLM	D	D1	H	E	E1	D2	H1	SP	$\Delta \frac{A}{A}$																																																																																																																																													
5427080000	427 080	M. 8	13	80	4	11	8	61	13	40																																																																																																																																													
5427100000	427 100	M. 10	17	100	5	13	10	77	17	85																																																																																																																																													
5427120000	427 120	M. 12	19	125	6	15	12	98	19	140																																																																																																																																													
5427140000	427 140	M. 14	22	160	7	17	14	129	22	230																																																																																																																																													
	MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND																																																																																																																																																						
NLM 429	LEVIER A CAME SIMPLE HENDEL MET ENKELE NOK	GORREUX																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>DH11</th><th>L</th><th>L1</th><th>H</th><th>H1</th><th>E</th><th>D1</th><th>$\Delta \frac{A}{A}$</th></tr><tr><td>5429080000</td><td>429 080</td><td>8</td><td>100</td><td>14,9</td><td>28</td><td>9,5</td><td>9</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>5429100000</td><td>429 100</td><td>10</td><td>120</td><td>18,7</td><td>35</td><td>11,5</td><td>12</td><td>25</td><td>210</td></tr><tr><td>5429120000</td><td>429 120</td><td>12</td><td>138,5</td><td>24,2</td><td>44</td><td>13,5</td><td>14</td><td>25</td><td>335</td></tr></table>	CODE	NLM	DH11	L	L1	H	H1	E	D1	$\Delta \frac{A}{A}$	5429080000	429 080	8	100	14,9	28	9,5	9	20	100	5429100000	429 100	10	120	18,7	35	11,5	12	25	210	5429120000	429 120	12	138,5	24,2	44	13,5	14	25	335																																																																																																														
CODE	NLM	DH11	L	L1	H	H1	E	D1	$\Delta \frac{A}{A}$																																																																																																																																														
5429080000	429 080	8	100	14,9	28	9,5	9	20	100																																																																																																																																														
5429100000	429 100	10	120	18,7	35	11,5	12	25	210																																																																																																																																														
5429120000	429 120	12	138,5	24,2	44	13,5	14	25	335																																																																																																																																														
	MAT : 35 CD 4 BRUNI - GEBRUIND																																																																																																																																																						
NLM 431	LEVIER A CAME DOUBLE HENDEL MET DUBBELE NOK	GORREUX																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>CODE</th><th>NLM</th><th>DH11</th><th>L</th><th>L1</th><th>H</th><th>H1</th><th>E</th><th>E1</th><th>D1</th><th>$\Delta \frac{A}{A}$</th></tr><tr><td>5431080000</td><td>431 080</td><td>8</td><td>100</td><td>14,9</td><td>28</td><td>9,5</td><td>16</td><td>9</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>5431100000</td><td>431 100</td><td>10</td><td>120</td><td>18,7</td><td>35</td><td>11,5</td><td>20</td><td>12</td><td>25</td><td>205</td></tr><tr><td>5431120000</td><td>431 120</td><td>12</td><td>138,5</td><td>24,2</td><td>44</td><td>13,5</td><td>25</td><td>14</td><td>25</td><td>330</td></tr></table>	CODE	NLM	DH11	L	L1	H	H1	E	E1	D1	$\Delta \frac{A}{A}$	5431080000	431 080	8	100	14,9	28	9,5	16	9	20	100	5431100000	431 100	10	120	18,7	35	11,5	20	12	25	205	5431120000	431 120	12	138,5	24,2	44	13,5	25	14	25	330																																																																																																										
CODE	NLM	DH11	L	L1	H	H1	E	E1	D1	$\Delta \frac{A}{A}$																																																																																																																																													
5431080000	431 080	8	100	14,9	28	9,5	16	9	20	100																																																																																																																																													
5431100000	431 100	10	120	18,7	35	11,5	20	12	25	205																																																																																																																																													
5431120000	431 120	12	138,5	24,2	44	13,5	25	14	25	330																																																																																																																																													
	MAT : 35 CD 4 BRUNI - GEBRUIND																																																																																																																																																						

NLM 433

ENSEMBLE DE BRIDAGE A CAME
SPANGEHEEL MET NOK

GORREUX




CODE	NLM	A	B	C	D	SP	D2	H	H1 MAXI	E	E1	L3	L2	L	H2	D1	L1	L4	$\Delta \pm$
5433080000	433 080	14	12,0	27	M. 8	13	7	70	25	16	25	28	27	100	34	20	38	28	195
5433100000	433 100	16	13,5	35	M. 10	17	7	80	24	20	32	36	34	120	40	25	41	32	720
5433120000	433 120	19	14,5	45	M. 12	19	7	100	31	25	40	45	43	138,5	48	25	43	37	1215

NLM 435

ENSEMBLE DE BRIDAGE A CAME
SPANGEHEEL MET NOK

GORREUX




CODE	NLM	D	L2	SP	H1	E	E1	L3	L	H2	D1	$\Delta \pm$
5435080000	435 080	M. 8	39	13	28	12	20	37	100	74	20	300
5435100000	435 100	M. 10	49	17	39	16	25	46	120	92	25	600
5435120000	435 120	M. 12	61	19	49	25	32	58	138,5	120	25	1100

NLM 436

CROCHET DE BRIDAGE PIVOTANT DRAAIENDE SPANHAAK

GORREUX

MAT : acier buni - gebruineer staal




code	NLM	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	P	R	R1	T
5436060000	0436 060	M6	20	56	60	53	10	11	9	8	9	20	17
5436080000	0436 080	M8	20	56	60	53	10	11	9	8	9	20	17
5436100000	0436 100	M10	25	72	79	67	12	15	13	10	12	25	19
5436120000	0436 120	M12	32	88	96	82	16	17	18	12	14	32	27
5436160000	0436 160	M16	40	109	118	102	20	20	22	16	18	40	32

NLM 437

CROCHET DE BRIDAGE SPANHAAK

GORREUX



CODE	NLM	DE9	H1	H	R	R1	L	E	R2	D2	H2	D1	D3	H3	A/A
5437060000	437 060	16	28	42	9	20	11	10	30	11	6	6,5	10	20	52
5437080000	437 080	20	35	52	12	25	15	12	50	14	8	8,5	12	25	111
5437100000	437 100	25	44	66	14	32	17	16	60	17	10	10,5	14	32	230
5437120000	437 120	32	56	83	18	40	20	20	80	20	12	12,5	17	40	472


MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND

NLM 441




VERIN A LEVIER gauche & droit VIJZEL MET SNELVERSTELBAAR

GORREUX


Acier bruni - gebruieneer staal




L'axe des galets se déplace
verticalement selon XY.



0441 02



0441 03



0441 04



CODE	NLM	PdaN	CARACTERISRIQUES		A ⁺ _A
5441010000	0441 010	490	serrage à gauche, le piston monte		785
5441011000	0441 011	490	serrage à droite, le piston monte		785
5441012000	0441 012	490	serrage à gauche, le piston descend		785
5441022000	0441 022	490	serrage à droite, le piston descend		785
5441020000	0441 020		poussoir plat		275
5441030000	0441 030		poussoir conique		85
5441040000	0441 040		poussoir en vé		80

NLM 443

POUSOIR A LEVIER HENDEL DRUKBOUTEN

GORREUX

Acier bruni - gebruineer staal



0443 020

0443 030

0443 040

CODE	NLM	P daN	DESIGNATION		A/A
5443041000	0443 010	490	-		245
5443020000	0443 020	-	poussoir		10
5443030000	0443 030	-	chape		250
5443040000	0443 040	-	étrier		120


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

NLM 445

PLOT DE BLOCAGE BLOKKEERCONTACT




CODE	NLM	L	L1	E	H	C	H1	C1	D1	SP1	A	B	D	SP	L2	H2	E1	H3	ΔA
5445120000	445120	77	40	20	22,5	2,5	48	3	M. 8	6	62	26	M. 10	8	18	14	11,7	7	600
5445140000	445140	77	40	20	22,5	2,5	48	3	M. 8	6	62	26	M. 12	10	22	16	13,7	8	650
5445160000	445160	96	50	25	28,0	3,0	60	4	M. 10	8	76	34	M. 14	12	25	18	15,7	9	1150
5445161000	445161	77	40	20	22,5	2,5	48	3	M. 8	6	62	26	M. 14	12	25	18	15,7	9	750
5445180000	445180	96	50	25	28,0	3,0	60	4	M. 10	8	76	34	M. 16	14	28	20	17,7	10	1250
5445200000	445200	96	50	25	28,0	3,0	60	4	M. 10	8	76	34	M. 18	14	32	24	19,7	12	1300
5445220000	445220	135	78	30	34,0	4,0	95	5	M. 12	10	110	50	M. 20	17	35	28	21,7	14	3150
5445240000	445240	135	78	30	34,0	4,0	95	5	M. 12	10	110	50	M. 20	17	35	28	21,7	14	3300
5445280000	445280	135	78	30	34,0	4,0	95	5	M. 12	10	110	50	M. 24	19	44	36	27,7	18	3700
5445300000	445300	135	78	30	34,0	4,0	95	5	M. 12	10	110	50	M. 24	19	44	36	27,7	18	3900



MAT : XC 10 CEMENTE BRUNI HRc 58-60
XC 10 GECEMENTEERD GEBRUIND HRc 58-60

NLM 447

CRAMPON PLAQUEUR VLAKSPANNERS





MAT : XC 10 CEMENTE BRUNI HRc 58-60
XC 10 GECEMENTEERD GEBRUIND HRc 58-60

CODE	NLM	L	H	L1	H2	A	C	C1	H1	E1	D1	SP1	MINI	H3	MAXI	E	L2	D	SP	ΔA
5447120000	447120	48	31	18	8	40	5	2	20	11,5	M. 5	4	18	24	11,7	24	M. 8	6	270	
5447140000	447140	51	34	22	8	45	5	2	20	11,5	M. 5	4	20	30	13,7	27	M. 8	6	280	
5447160000	447160	61,5	41	25	10	55	7	2,5	26	15,0	M. 6	5	23	30	15,7	30	M. 12	10	320	
5447180000	447180	64,5	43	28	10	55	7	2,5	26	15,0	M. 6	5	35	55	17,7	35	M. 12	10	340	
5447220000	447220	86,0	53	35	14	70	9	3	45	20,0	M. 6	5	34	52	21,7	45	M. 16	14	740	

NLM 448

CRAMPON PLAQUEUR VLAKSPANNERS





MAT : XC 10 CEMENTE BRUNI HRc 58-60
XC 10 GECEMENTERRD GEBRUIIND HRc 58-60

CODE	NLM	L	L1	H	D	A	E	C	C1	D1	SP	$\Delta \frac{1}{2}$
5448020000	448020	158	65	100	19	93	32	15	7	M. 16	14	3800
5448040000	448040	207	75	120	26	116	40	20	8	M. 18	14	6200
5448060000	448060	237	90	145	38	132	50	25	13	M. 20	17	10200

NLM 449

RESSORT VEREN


CODE	NLM	D	D1	D2	PAS	$\Delta \frac{1}{2}$
5449060000	449 060	6,5	8,5	1	3	20
5449080000	449 080	8,5	10,5	1	4	20
5449100000	449 100	10,5	12,9	1,2	4	35
5449120000	449 120	12,5	15,3	1,4	5	35
5449140000	449 1400	14,5	17,5	1,5	6	50
5449160000	449 160	16,5	19,7	1,6	7	65
5449180000	449 180	18,5	22,1	1,8	7	75
5449200000	449 200	20,5	24,1	1,8	8	90
5449240000	449 240	25	29	2	9	120
5449300000	449 300	31	36	2,5	10	160

NLM 450

CRAMPON PLAQUEUR étroit VLAKSPANNERS

GORREUX

MAT : acier bruni - gebruineer staal




CODE	NLM	A	B	D	E	E1	H	H1	H2	K	K1	L	L1	L2	W	X	Y	Z	Z1	
5450006000	450 006	75	24	12,2	2,5	0,6	22	25,5	13	25	2,0	41,0	2,5	14	11	2,5	8,0	4,5	2	230
5450010000	450 010	120	39	18,2	4,0	1,0	34	41	20	40	2,5	65,5	4,0	22	14	4,0	10,0	6,5	3	950
5450016000	450 016	186	60	26,2	7,0	1,5	51	60	22	60	4,0	10,5	6,5	36	24	6,0	17,5	11,0	5	3250

NLM 451

CRAMPON PLAQUEUR large VLAKSPANNERS

GORREUX

MAT : acier bruni - gebruineer staal






CODE	NLM	A	B	D	D1	D2	E	E1	H	H1	H2	K	K1	L	X	Y	Z	
5451006000	451 006	65,5	25	12,2	M 6	7	2,5	11	35	24	13	25	2,5	24	12	4,5	M 3	240
5451010000	451 010	105,0	40	18,2	M 10	11	4,0	18	56	38	20	40	4,0	36	20	8,0	M 5	970
5451016000	451 016	161,0	58	26,2	M 16	17	7,0	30	90	60	30	60	7,0	63	32	13,0	M 10	3800

NLM 453

MINI BRIDE MINI SPANPLAAT

GORREUX

MAT : acier bruni - gebruieneer staal





CODE	NLM	A	B	D	C	H	L	A/A
5453006000	453 006	22	12	7	2	10	16	15
5453008000	453 008	22	12	9	2	10	16	15
5453010000	453 010	35	19	11	3	15	24	50
5453012000	453 012	35	19	13	3	15	24	50
5453016000	453 016	50	29	17	5	25	36	200

NLM 455

RESSORT DE BRIDAGE VERENDE SPANPLAATHOUDER

GORREUX



CODE	NLM	D	D1	L	L1	F	M	A/A
5455010000	455 010	22	10,5	28	20	8	M8 - M10	41
5455020000	455 020	26	14,5	32	22	10	M12 - M14	55
5455030000	455 030	32	18,5	38	26	12	M16 - M18	89
5455040000	455 040	38	22,5	40	28	12	M20 - M22	105
5455050000	455 050	45	27,5	44	32	12	M24 - M27	177


Sous r  serve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

NLM 456

CRAMPON PLAQUEUR A CAME FIXE PLATTEERRKRAM MET VASTE NOK


GORREUX

MAT : acier traité - gehard staal




code	code	NLM	NLM	M	A	B	D	D1	E	H	H1	K	K1	L	R	A/A
FORME 1	VORM 2	FORME 1	VORM 2													
5456006005	5456006025	456 006 005	456 006 025	A	78	25	12	6,2	11	25	45	4	26	46,5	110	230
5456006010	5456006030	456 006 010	456 006 030	B	78	25	12	6,2	8	24	45	3,5	26	46,5	110	230
5456006015	5456006035	456 006 015	456 006 035	C	78	25	12	6,2	8	24	45	3,5	26	46,5	110	230
5456006020	5456006040	456 006 020	456 006 040	D	78	25	12	6,2	11	25	45	4,5	26	46,5	110	230
5456010005	5456010025	456 010 005	456 010 025	A	121,5	40	18	10,2	18	40	74	6	42	71	143	900
5456010010	5456010030	456 010 010	456 010 030	B	121,5	40	18	10,2	12,7	39	74	5,5	42	73	143	900
5456010015	5456010035	456 010 015	456 010 035	C	121,5	40	18	10,2	12,7	39	74	5,5	42	73	143	900
5456010020	5456010040	456 010 020	456 010 040	D	121,5	40	18	10,2	18	40	74	7	42	70,5	143	900

M = type de mâchoire - type kram



Pour serrer de la main droite,
voir crampon plaqueur type1.

Voor rechtshandigen,
zie platteerkram type 1



Pour serrer de la main gauche,
voir crampon plaqueur type2.


Voor linkshandigen,
zie platteerkram type 2

NLM 457

CRAMPON PLAQUEUR A CAME REGLABLE PLATTEERKRAM MET REGELBARE NOK


GORREUX

MAT : acier traité - gehard staal




CODE	CODE	NLM	NLM	M	A	B	D	D1	E	H	H1	K	L	R	ΔΔ
FORME 1	VORM 2	FORME 1	VORM 2												
5457006005	5457006025	457 006 005	457 006 025	A	38,5	25	12	M6	11	25	45	4	22	110	175
5457006010	5457006030	457 006 010	457 006 030	B	38,5	25	12	M6	8	24	45	3,5	22	110	175
5457006015	5457006035	457 006 015	457 006 035	C	38,5	25	12	M6	8	24	45	3,5	22	110	175
5457006020	5457006040	457 006 020	457 006 040	D	38,5	25	12	M6	11	25	45	4,5	22	110	175
5457010005	5457010025	457 010 005	457 010 025	A	58,5	40	18	M10	18	40	74	6	35	143	650
5457010010	5457010030	457 010 010	457 010 030	B	58,5	40	18	M10	12,7	39	74	5,5	37	143	650
5457010015	5457010035	457 010 015	457 010 035	C	58,5	40	18	M10	12,7	39	74	5,5	37	143	650
5457010020	5457010040	457 010 020	457 010 040	D	58,5	40	18	M10	18	40	74	7	34,5	143	650

M = type de mâchoire - type kram



Pour serrer de la main droite,
voir crampon plaqueur type1.

Voor rechtshandigen,
zie platteerkram type 1



Pour serrer de la main gauche,
voir crampon plaqueur type2.

Voor linkshandigen,
zie platteerkram type 2

Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

Les crampons plaqueurs à came s'utilisent pour brider rapidement des pièces sur un montage d'usinage. Ils peuvent s'adapter :

- sur les montages de bridages spécifiques.
- sur le système modulaire.
- directement sur les tables des machines.

De platteerkrammen met nok worden gebruikt om stukken snel op een bewerkingsmontage te flenzen. Ze kunnen worden aangebracht:


- op specifieke flensmontages.
- op modulaire systemen.
- rechtstreeks op machinetafels

Les crampons plaqueurs existent avec plusieurs exécutions de mâchoires interchangeables (sauf le type B et le type C). Il convient de choisir la référence du crampon correspondant au type de mâchoire que vous souhaitez utiliser.

De platteerkrammen zijn verkrijgbaar met verschillende onderling verwisselbare klauwuitvoeringen (behalve type B en type C). U dient de referentie op te zoeken van de kram die overeenkomt met het type spanklauw dat u wenst te gebruiken.

MACHOIRE TYPE A **SPANKLAUW TYPE A**


Mâchoire striée en
acier cémenté trempé



Gegroefde spanklauw
in gehard cementstaal.

MACHOIRE TYPE B **SPANKLAUW TYPE B**


Mâchoire
équipée de 3
plots en
carbure de
tungstène.



Spanklauw uitgerust
met 3 blokjes in
wolframcarbide

MACHOIRE TYPE C **SPANKLAUW TYPE C**

Mâchoire en V
équipée de 2
plots en carbure
de tungstène




Prismavormige
spanklauw uitgerust
met 2 blokjes in
wolframcarbide

MACHOIRE TYPE D **SPANKLAUW TYPE D**

Mâchoire striée
en delrin

Gegroefde spanklauw
in delrin




NLM 460

BRIDE ASYMETRIQUE COURBE
ASYMETRISCHE GEBOGEN SPANPLAAT

GORREUX

MAT: acier traité - gehard staal




CODE	NLM	D	E	E1	L	L1	L2	L3	⚖
5460160000	460 160	14	25	24	40	160	47	39	1100
5460200000	460 200	18	30	24	50	200	57	53	1720

NLM 461

BRIDE A PATIN ARTICULE
SPANPLAAT met scharnierende drukvoet

GORREUX

MAT: acier traité - gehard staal



CODE	NLM	D	E	E1	L	L1	L2	L3	⚖
5461160000	461 160	14	25	24	40	160	47	30	760
5461200000	461 200	14	25	24	40	200	47	30	970
5461201000	461 201	18	30	28	50	200	57	36	1410
5461250000	461 250	18	30	28	50	250	57	36	1780



Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

NLM 470

BLOC DE BRIDAGE petit modèle STUKKENS PANPLATEN

GORREUX

MAT: acier traité - gehard staal






CODE	NLM	D	E	H	H1	L	L1	L2	L3	T
5470060022	470 060 022	M 6	18	22	4,0	50	15,5	19	8	13
5470080030	470 080 030	M 8	25	30	6,0	65	20,0	24	10	17
5470100040	470 100 040	M 10	30	40	8,5	80	25,0	30	12	22
5470120048	470 120 048	M 12	35	48	10,0	100	30,0	38	15	27
5470160060	470 160 060	M 16	50	60	13,5	120	35,0	45	18	36

NLM 470-1

BLOC DE BRIDAGE grand modèle STUKKENS PANPLATEN

GORREUX

MAT: acier traité - gehard staal



CODE	NLM	D	E	E1	H	H1	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4
5470060056	470 060 056	M 6	18	6,2	56	20	9,0	9	50	15,5	19	8	14,0
5470060078	470 060 078	M 6	18	6,2	78	20	15,0	15	50	15,5	19	8	14,0
5470080068	470 080 068	M 8	25	8,2	68	26	12,0	12	65	20,0	24	10	17,5
5470080098	470 080 098	M 8	25	8,2	98	26	20,0	20	65	20,0	24	10	17,5
5470100080	470 100 080	M 10	30	10,2	80	33	14,5	14	80	25,0	30	12	21,0
5470100120	470 100 120	M 10	30	10,2	120	33	25,0	25	80	25,0	30	12	21,0
5470120096	470 120 096	M 12	35	12,2	96	40	18,0	18	100	30,0	38	15	25,0
5470120144	470 120 144	M 12	35	12,2	144	40	30,0	30	100	30,0	38	15	25,0
5470160128	470 160 128	M 16	50	16,2	128	50	23,0	24	120	35,0	45	18	31,0
5470160188	470 160 188	M 16	50	16,2	188	50	40,0	40	120	35,0	45	18	31,0